



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studená 3, 821 04 Bratislava

Inšpekčný orgán typu A

LICENCIA

na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov

Číslo: 13/472/LIE

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu držiteľa:

BRATISLAVSKÝ VÝŠKOVÝ SERVIS, s. r. o., Toplianska 13799, 821 07 Bratislava

vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z., v znení neskorších predpisov a normy STN 73 2901: 2015/O1: 2015. Neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie sú aj podmienky platnosti uvedené na druhej strane a zoznam komponentov tepelnoizolačného systému v prílohe licencie.

Licencia bola udelená na práce s aplikáciou kontaktného tepelnoizolačného systému - ETICS:

Druh a obchodný názov aplikovaného kontaktného tepelnoizolačného systému - ETICS:

**Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
STX.THERM[®]ALFA, STX.THERM[®]BETA
STX.THERM[®]PRIMA, STX.THERM[®]BETA F
STX.THERM[®]GAMA STX.THERM[®]SANA SK**

Číslo technickej špecifikácie a adresa výrobcu:

**ETA-05/0054, ETA-05/0173
ETA-06/0250, ETA-09/0336
ETA-11/0157, SK TP - 14/0086
STOMIX, spol. s r. o., 790 66 Skorošice 197, Česká republika**

Počet zaškolených pracovníkov zhotoviteľa:

vlastných: 11

zmluvne zabezpečených: 45

Licencia sa udelila na zabudovanie kontaktného tepelnoizolačného systému – ETICS do stavby, na ktorom výrobca ETICS preukázal vhodnosť na zamýšľané použitie v stavbe a zhodu s uvedenými technickými špecifikáciami podľa platných právnych a technických predpisov.

Vydaním tejto licencie sa potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác podľa § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 2901: 2015/O1: 2015.

Licencia sa udelila na základe správy z inšpekcie zo dňa 03.08.2015 vypracovanej TSÚS – akreditovaným inšpekčným orgánom typu A.

V priebehu platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie.

Táto licencia nahradzuje licenciu č. 13/472/LIE zo dňa 18. 11. 2013.

Platnosť licencie je do: **18. 11. 2016**

Licencia na systém vydaná prvýkrát: **12. 06. 2007**

V Bratislave dňa 20. 10. 2015

Ing. Daša Kozáková
vedúca inšpekčného orgánu

Podmienky

Počas platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať nasledovné podmienky:

1. Aplikovať kompletný systém – ETICS iba z komponentov uvedených v technickej špecifikácii tepelnoizolačného systému ETA-05/0054, ETA-05/0173, ETA-06/0250, ETA-09/0336, ETA-11/0157 a SK TP – 14/0086.
Zoznam komponentov je uvedený v prílohe licencie.
2. Práce pri aplikácii kontaktného tepelnoizolačného systému, na ktorý sa táto licencia vzťahuje, vykonávať iba odborne zaškolenými pracovníkmi.
3. Vykonávať práce pri zhotovovaní kontaktných tepelnoizolačných systémov len podľa realizačnej projektovej dokumentácie predloženej ku stavebnému povoleniu.
4. Dodržiavať technologický predpis pre aplikovaný kontaktný tepelnoizolačný systém, na ktorý sa táto licencia vzťahuje.
5. Oznamovať TSÚS vykonávanie stavebných prác pri zhotovovaní kontaktných tepelnoizolačných systémov na každej stavbe 7 dní pred začatím týchto stavebných prác. V prípade, že držiteľ licencie nemá stavby, je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne 2x ročne.
6. Umožniť povereným pracovníkom TSÚS vykonávať aj vopred neohlásené inšpekcie a pri týchto inšpekciách spolupracovať.
7. Oznámiť TSÚS všetky skutočnosti, ktorými sa menia podmienky, na základe ktorých sa licencia vydala.

Poučenie

1. *Licencia sa udelila na základe správy z inšpekcie po splnení Podmienok IO/TSUS/01 (6.vydanie) a technickej normy STN 73 2901/Z1: 2012.
Kontrolné inšpekcie na realizovaných stavbách sa budú vykonávať podľa realizačnej projektovej dokumentácie, normy STN 73 2901: 2015/O1: 2015, ktorá od 01.09.2015 v plnom rozsahu nahradila normu STN 73 2901/Z1: 2012 a aktualizovaných Podmienok IO/TSUS/01 (7. vydanie).*
2. *Platnosť licencie je obmedzená platnosťou pôvodnej licencie č. 13/472/LIE zo dňa 18.11.2013..
Udržanie platnosti licencie sa podmieňuje vykonaním kontrolných inšpekcií na realizovaných stavbách v počte 2x ročne počas doby platnosti licencie.*
3. *Pri nedodržaní podmienok vydananej licencie sa táto licencia držiteľovi zruší a na túto skutočnosť sa upozornia orgány štátnej správy a príslušní investori/stavebníci.*
4. *Platnosť licencie je obmedzená platnosťou technickej špecifikácie.*

Zoznam komponentov podľa ETA-05/0054 – STX.THERM® ALFA

Lepiaca malta	
ALFAFIX S2 ALFAFIX S1 ALFAFIX S11 ALFAFIX S101	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
Tepelná izolácia	
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS a dosky z EPS s prídavkom grafitu EPS-EN 13163 – T1 - L2 - W2 - S2 – P5 - DS(70,-)1 - DS(70,90)1 - DS(N)2 - TR 100 Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1	
Rozperné kotvy	
EJOT ejotharm NT U EJOT ejotharm STR U, STR U 2G EJOT ejotharm NTK U EJOT H1 eco	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko <ul style="list-style-type: none"> • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4
BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L _a BRAVOLL PTH-KZL 60/8-L _a BRAVOLL PTH 60/8-L _a BRAVOLL PTH-L 60/8-L _a BRAVOLL PTH-S 60/8-L _a BRAVOLL PTH-SL 60/8-L _a BRAVOLL PTH-SX	<ul style="list-style-type: none"> • ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR (BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR)
Fischer TERMOZ 8 UZ Fischer TERMOZ 8 NZ Fischer TERMOZ LO 8 Fischer TERMOZ CN 8 Fischer TERMOZ PN 8 Fischer TERMOZ CF 8 Fischer TERMOZ SV 8	<ul style="list-style-type: none"> • Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
KOELNER KI8M KOELNER TFIX-8 S KOELNER TFIX-8 M KOELNER TFIX-8 ST	<ul style="list-style-type: none"> • RAWLPLUG S.A., Worclaw, Poľsko (KOELNER S.A., Worclaw, Poľsko)
Hilti D 8-FV Hilti XI-FV	<ul style="list-style-type: none"> • Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko
Výstužná malta	
ALFAFIX S1 ALFAFIX S101	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
Sklovláknitá mriežka	
VT1 – Vertex R131 A101 Vertex R131 A102 SSA-1363-160	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR • Valmieras stikla škie dra JSC, Valmiera, Lotyšsko
VT1/1 – Vertex R117 A101 SSA-1363-145 117-S	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR • Valmieras stikla škie dra JSC, Valmiera, Lotyšsko • Technical Textiles, s. r. o., Piešťany, SR
R330	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR

Penetračný náter	
HC-4 (pre BETADEKOR A-, ALFADEKOR G) HC-5 (pre BETADEKOR SI-, BETADEKOR V-) EH (pre BETADEKOR S-)	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
Povrchová vrstva	
BETADEKOR AF, BETADEKOR AD BETADEKOR SIF, BETADEKOR SID BETADEKOR VF, BETADEKOR VD BETADEKOR SAF, BETADEKOR SAD BETADEKOR SF, BETADEKOR SD GAMADEKOR SIL, GAMADEKOR SA BRICK FLEXY, ALFAFIX BS ALFADEKOR G	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
Príslušenstvo – doplnkové prvky vrátane spojovacích (pre výlučne lepený alebo čiastočne lepený ETICS – minimálna plocha lepenia 40 % povrchu dosky EPS)	
XPS, soklové, rohové, okenné a dilatačné profily, silikónové, disperzné a polyuretánové tmely, BRAVOLL PTH, PTH-L, PTH-KZ, PTH-KZL, IDK-T, IDK-T L, TID-T, TID-T L, SPM-T, SDM-T, PTH-S, PTH-SL, PTH-SX, EJOTHERM ST U, EJOTHERM NTK U, EJOTHERM NT U, EJOTHERM STR U, TERMOZ 8 UZ, TERMOZ 8 NZ, TIT a SBH-T s príslušnými šraubami a prídavný navliekací tanier SBL 140 PLUS, resp. IT PTH 140	

Zoznam komponentov podľa ETA-05/0173 – STX.THERM® BETA

Lepiaca malta	
ALFAFIX S2 ALFAFIX S1 ALFAFIX S11 ALFAFIX S101	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
Tepelná izolácia	
<p>Dosky z minerálnej vlny MW MW-EN 13162 - T5 - DS(T+) - DS(TH) - WL(P) - WS - TR 10 Trieda reakcie na oheň A1 podľa EN 13501-1</p> <p>Lamely z minerálnej vlny MW MW-EN 13162 - T5 - DS(T+) - DS(TH) - WL(P) - WS - TR 80 Trieda reakcie na oheň A1 podľa EN 13501-1</p>	
Rozperné kotvy	
EJOT ejothem NT U EJOT ejothem STR U EJOT ejothem NTK U EJOT H1 eco EJOT ejothem STR U 2G	<p>EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko</p> <ul style="list-style-type: none"> • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4
BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L _a BRAVOLL PTH-KZL 60/8-L _a BRAVOLL PTH 60/8-L _a BRAVOLL PTH-L 60/8-L _a BRAVOLL PTH-S 60/8-L _a BRAVOLL PTH-SL 60/8-L _a BRAVOLL PTH-SX	<ul style="list-style-type: none"> • ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR (BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR)
Fischer TERMOZ 8 UZ Fischer TERMOZ 8 NZ Fischer TERMOZ LO 8 Fischer TERMOZ CN 8 Fischer TERMOZ PN 8 Fischer TERMOFIX CF 8 Fischer TERMOZ SV 8	<ul style="list-style-type: none"> • Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
KOELNER TFIX-8 M KOELNER TFIX-8 ST	<ul style="list-style-type: none"> • RAWLPLUG S.A., Worclaw, Poľsko (KOELNER S.A., Worclaw, Poľsko)
Hilti XI-FV	<ul style="list-style-type: none"> • Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko
Výstužná malta	
ALFAFIX S1 ALFAFIX S101	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
Sklovláknitá mriežka	
VT1 – Vertex R131 A101 Vertex R131 A102 SSA-1363 SM	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR • Valmieras stikla šķiedra JSC, Valmiera, Lotyšsko
VT1/1 – Vertex R117 A101 OMFA 117-S	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR • Technical Textiles, s. r. o., Piešťany, SR
R330	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR

Penetračný náter	
HC-4 (pre BETADEKOR A-) HC-5 (pre BETADEKOR SI-, BETADEKOR V-) EH (pre BETADEKOR S-)	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
Povrchová vrstva	
BETADEKOR AF, BETADEKOR AD BETADEKOR SIF, BETADEKOR SID BETADEKOR VF, BETADEKOR VD BETADEKOR SAF, BETADEKOR SAD BETADEKOR SF, BETADEKOR SD GAMADEKOR SIL, GAMADEKOR SA	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
Príslušenstvo – doplnkové prvky vrátane spojovacích (pre výlučne lepený alebo čiastočne lepený ETICS – minimálna plocha lepenia 40 % povrchu dosky MW)	
XPS, soklové, rohové, okenné a dilatačné profily, silikónové, disperzné a polyuretánové tmely, BRAVOLL PTH, PTH-L, PTH-KZ, PTH-KZL, IDK-T, IDK-T L, TID-T, TID-T L, SPM-T, SDM-T, PTH-S, PTH-SL, PTH-SX, EJOTHERM ST U, EJOTHERM NTK U, EJOTHERM NT U, EJOTHERM STR U, TERMOZ 8 UZ, TERMOZ 8 NZ, TIT a SBH-T s príslušnými šraubami a prídavný navliekací tanier SBL 140 PLUS, resp. IT PTH 140	

Zoznam komponentov podľa ETA-06/0250 – STX.THERM®PRIMA

Lepiacia malta	
ALFAFIX S1 P ALFAFIX S2 P ALFAFIX S11	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
Tepelná izolácia	
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS a dosky z EPS s prídavkom grafitu EPS-EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(70,-)1 - DS(70,90)1 - DS(N)2 - TR 100 Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1	
Rozperné kotvy	
EJOT ejotharm NT U EJOT ejotharm STR U EJOT H1 eco EJOT ejotharm STR U 2G	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko <ul style="list-style-type: none"> • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4
BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L _a BRAVOLL PTH-KZL 60/8-L _a BRAVOLL PTH 60/8-L _a BRAVOLL PTH-L 60/8-L _a BRAVOLL PTH-S 60/8-L _a BRAVOLL PTH-SL 60/8-L _a BRAVOLL PTH-SX	<ul style="list-style-type: none"> • ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR (BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR)
Fischer TERMOZ LO 8 Fischer TERMOZ CN 8 Fischer TERMOZ PN 8 Fischer TERMOFIX CF 8 Fischer TERMOZ SV 8	<ul style="list-style-type: none"> • Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
KOELNER KI8M KOELNER KI-10 KOELNER KI-10N, KI-10NS KOELNER TFIX-8 S KOELNER TFIX-8 M KOELNER TFIX-8 ST	<ul style="list-style-type: none"> • RAWLPLUG S.A., Worclaw, Poľsko (KOELNER S.A., Worclaw, Poľsko)
Hilti XI-FV	<ul style="list-style-type: none"> • Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko
Výstužná malta	
ALFAFIX S1 P	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
Sklovláknitá mriežka	
VT1 – Vertex R131 A101 Vertex R131 A102 SSA-1363 SM	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR • Valmieras stikla šķiedra JSC, Valmiera, Lotyšsko
VT1/1 – Vertex R117 A101 OMFA 117-S	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR • Technical Textiles, s. r. o., Piešťany, SR
R330	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR
Penetračný náter	
HC-4 P (pre BETADEKORA- P) HC-5 P (pre BETADEKOR SI- P) EH (pre BETADEKOR S- P)	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR

Povrchová vrstva	
BETADEKOR AF P, BETADEKOR AD P BETADEKOR SIF P, BETADEKOR SID P BETADEKOR SAF P, BETADEKOR SAD P BETADEKOR SF P, BETADEKOR SD P GAMADEKOR SIL, GAMADEKOR SA	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
Príslušenstvo – doplnkové prvky vrátane spojovacích (pre výlučne lepený alebo čiastočne lepený ETICS – minimálna plocha lepenia 40 % povrchu dosky EPS)	
XPS, soklové, rohové, okenné a dilatačné profily, silikónové, disperzné a polyuretánové tmely, BRAVOLL PTH, PTH-L, PTH-KZ, PTH-KZL, IDK-T, IDK-T L, TID-T, TID-T L, SPM-T, SDM-T, PTH-S, PTH-SL, PTH-SX, EJOTHERM ST U, EJOTHERM NTK U, EJOTHERM NT U, EJOTHERM STR U, TERMOZ 8 UZ, TERMOZ 8 NZ, TIT a SBH-T s príslušnými šraubami a prídavný navliekací tanier SBL 140 PLUS, resp. IT PTH 140	

Zoznam komponentov podľa ETA-09/0336 – STX.THERM® BETA F

Lepiaca malta	
ALFAFIX S2 ALFAFIX S1 ALFAFIX S11 ALFAFIX S101	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
Tepelná izolácia	
Dosky z minerálnej vlny (TR10) MW-EN 13162 - T5 - DS(70.-) - DS(70,90) - WL(P) - WS - TR 10 Trieda reakcie na oheň A1 podľa EN 13501-1	
FRONTROCK MAX E	<ul style="list-style-type: none"> • ROCKWOOL, a.s., Bohumín, ČR
Rozperné kotvy	
EJOT ejotharm STR U, STR U 2G s rozširujúcimi taniermi VT 90 alebo SBL 140	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko <ul style="list-style-type: none"> • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4
BRAVOLL PTH-S 60/8-L _a BRAVOLL PTH-SL 60/8-L _a BRAVOLL PTH-SX - s rozširujúcimi taniermi IT PTH 100 alebo IT PTH 140	<ul style="list-style-type: none"> • ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR (BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR)
Fischer TERMOZ SV 8	<ul style="list-style-type: none"> • Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
KOELNER TFIX-8 M KOELNER TFIX-8 ST	<ul style="list-style-type: none"> • RAWLPLUG S.A., Worclaw, Poľsko (KOELNER S.A., Worclaw, Poľsko)
Výstužná malta	
ALFAFIX S1 ALFAFIX S101	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
Sklovláknitá mriežka	
VT1 – Vertex R131 A101 Vertex R131 A102 SSA-1363 160	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR • Valmieras stikla škiedra JSC, Valmiera, Lotyšsko
VT1/1 – Vertex R117 A101 SSA-1363 145 117-S	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR • Valmieras stikla škiedra JSC, Valmiera, Lotyšsko • Technical Textiles, s. r. o., Piešťany, SR
R330	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR
Penetračný náter	
HC-4 (pre BETADEKOR A-) HC-5 (pre BETADEKOR SI-, BETADEKOR V-) EH (pre BETADEKOR S-)	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
Povrchová vrstva	
BETADEKOR AF, BETADEKOR AD BETADEKOR SIF, BETADEKOR SID BETADEKOR VF, BETADEKOR VD BETADEKOR SAF, BETADEKOR SAD BETADEKOR SF, BETADEKOR SD GAMADEKOR SIL, GAMADEKOR SA	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR

Príslušenstvo – doplnkové prvky vrátane spojovacích (pre mechanicky kotvený ETICS
s doplnkovým lepením – minimálna plocha lepenia 30 % povrchu dosky)

XPS, soklové, rohové, okenné a dilatačné profily, silikónové, disperzné a polyuretánové tmely, BRAVOLL PTH, PTH-L, PTH-KZ, PTH-KZL, IDK-T, IDK-T L, TID-T, TID-T L, SPM-T, SDM-T, PTH-S, PTH-SL, PTH-SX, EJOTHERM ST U, EJOTHERM NTK U, EJOTHERM NT U, EJOTHERM STR U, TERMOZ 8 UZ, TERMOZ 8 NZ, TIT a SBH-T s príslušnými šraubami a prídavný navliekací tanier VT 90 alebo SBL 140 PLUS, resp. IT PTH 100 alebo IT PTH 140

Zoznam komponentov podľa ETA-11/0157 – STX.THERM® GAMA

Lepiaca malta	
ALFAFIX TIS ALFAFIX S11	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
Tepelná izolácia	
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS EPS-EN 13163 – T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(70,-)2 - DS(N)2 - CS(10)70- BS115 - TR100 Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1	
Doplňkové kotviace prvky	
Použitie je na zodpovednosti držiteľa ETA (výrobca systému). Špecifikácia kotviacich prvkov je uvedená v technickej dokumentácii výrobcu systému.	
Výstužná malta	
ALFAFIX TIS ALFAFIX S11	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
Výstužná mriežka	
VT1 – Vertex R117 A101 Vertex R131 A101 SSA-1363 SM	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR • Valmieras stikla škiebra JSC, Valmiera, Lotyšsko
R330	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR
Penetračný náter	
HC-4 (pre BETADEKOR A-, BETADEKOR SA-, ALFADEKOR G) HC-5 (pre BETADEKOR SI-)	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
Povrchová vrstva	
aplikované so základnou vrstvou ALFAFIX TIS a ALFAFIX S1	
Akrylátové omietky BETADEKOR AF, BETADEKOR AD Silikónové omietky BETADEKOR SIF, BETADEKOR SID	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
aplikované so základnou vrstvou ALFAFIX S1	
Silikón-akrylátové omietky BETADEKOR SAF, BETADEKOR SAD Omietkové dekoratívne pásy BRICK FLEXY Lepiaca malta na omietkové dekoratívne pásy ALFAFIX BS Mozaiková dekoratívna omietka ALFADEKOR G-	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR

Zoznam komponentov podľa SK TP - 14/0086 – STX.THERM® SANA SK

Lepiaca malta	
ALFAFIX S2 šedá ALFAFIX S1 šedá ALFAFIX S11 šedá, biela ALFAFIX S101 šedá	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
Poznámka: Pri lepení na pôvodný ETICS sa môže použiť len lepiaca malta ALFAFIX S2 šedá alebo ALFAFIX S11 šedá, biela.	
Tepelná izolácia	
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS EPS - EN 13163 – T1 - L2 - W2 - S2 - P3 - DS(70,-)1 - DS(N)2 - CS(10)70 - TR 100 Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1+A1: 2010	
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS 70 F, EPS 100 F	<ul style="list-style-type: none"> • POLYFORM, s. r. o., Podolíneč, SR
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS 70 F, EPS 100 F	<ul style="list-style-type: none"> • POR SH+, a. s., Žilina, SR
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F	<ul style="list-style-type: none"> • Slovizol, s. r. o., Nitra, SR
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS 70 F, EPS 100 F	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., Divize ISOVER, Častolovice, ČR
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS 70 F, EPS 100 F	<ul style="list-style-type: none"> • Styrotrade, a. s., Čakovičky, ČR
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS 70 F, EPS 100 F	<ul style="list-style-type: none"> • RAPOL, s. r. o., Jindřichův Hradec – Radouňka, ČR
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS 70 F, EPS 100 F	<ul style="list-style-type: none"> • P-SYSTEMS, s. r. o., Ústí nad Orlicí, ČR
Poznámka: V systéme sa môžu použiť tepelnoizolačné dosky aj od iných výrobcov za predpokladu, že spĺňajú požiadavku na uvedené minimálne hodnoty vlastností a výrobca STOMIX, spol. s r. o. ich odsúhlasí s Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. v kontrolnom pláne.	
Kotviace prvky – kovové kotvy s expanznými výplňovými hmotami	
SPIRAL ANKSYS® SA15+	<ul style="list-style-type: none"> • ECORAW.RDP s. r. o., Zašová, ČR
Základná vrstva	
ALFAFIX S1 šedá ALFAFIX S101 šedá	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
Výstužná mriežka	
Vertex R 117 A101 Vertex R 131 A101, A102 Vertex R330	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain ADFORS CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR
Penetračný náter	
HC-4 (pre BETADEKOR A-, ALFADEKOR G) HC-5 (pre BETADEKOR SI-, BETADEKOR V-) EH (pre BETADEKOR S-)	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
Konečná povrchová úprava	
BETADEKOR AF, BETADEKOR AD BETADEKOR SIF, BETADEKOR SID BETADEKOR VF, BETADEKOR VD BETADEKOR SAF, BETADEKOR SAD BETADEKOR SF, BETADEKOR SD GAMADEKOR SIL, GAMADEKOR SA BRICK FLEXY, ALFAFIX BS ALFADEKOR G	<ul style="list-style-type: none"> • STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR