

## LICENCIA

### na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov

Číslo: 13/472/LIE

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu držiteľa:

**BRATISLAVSKÝ VÝŠKOVÝ SERVIS, s. r. o., Toplianska 13799, 821 07 Bratislava**

vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z., v znení neskorších predpisov a normy STN 73 2901/Z1: 2012. Neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie sú aj podmienky platnosti uvedené na druhej strane a zoznam komponentov tepelnoizolačného systému v prílohe licencie.

Licencia bola udelená na práce s aplikáciou tepelnoizolačného systému:

Druh a obchodný názov aplikovaného tepelnoizolačného systému:

**Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém**  
**STX.THERM®ALFA, STX.THERM®BETA**  
**STX.THERM®PRIMA, STX.THERM®BETA F**  
**STX.THERM®GAMA STX.THERM®SANA**

Číslo technickej špecifikácie a adresa výrobcu:

**ETA-05/0054, ETA-05/0173**  
**ETA-06/0250, ETA-09/0336**  
**ETA-11/0157, TO - 13/0077**  
**STOMIX, spol. s r. o., 790 66 Skorošice 197, Česká republika**

Počet zaškolených pracovníkov zhotoviteľa:

**vlastných: 11 zmluvne zabezpečených: 45**

Licencia sa udelila pre zabudovanie tepelnoizolačného systému do stavby, na ktorom výrobca systému preukázal vhodnosť na zamýšľané použitie v stavbe a zhodu s uvedenými technickými špecifikáciami podľa platných právnych predpisov.

Vydaním tejto licencie sa potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác podľa § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a normy STN 73 2901/Z1: 2012.

Licencia sa udelila na základe správy o inšpekcii zo dňa 14.11.2013 vypracovanej TSÚS – akreditovaným inšpekčným orgánom typu A.

V priebehu platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie.


Táto licencia nahradzuje licenciu č. 10/591/L zo dňa 19. 11. 2010.

Platnosť licencie je do: **18. 11. 2016**

Licencia na systém vydaná prvýkrát: **12. 06. 2007**

V Bratislave dňa 18. 11. 2013



  
Ing. Daša Kozáková  
vedúca inšpekčného orgánu

## Príloha licencie č. 13/472/LIE

### Zoznam komponentov podľa ETA-05/0054 – STX.THERM®ALFA

<b>Lepiaca malta</b>	
ALFAFIX S2 ALFAFIX S1 ALFAFIX S11 ALFAFIX S101	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
<b>Tepelná izolácia</b>	
Dosky z penového polystyrénu EPS a dosky z penového polystyrénu EPS s prídavkom grafitu EPS-EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(70,-)1 - DS(70,90)1 - DS(N)2 - TR 100 Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1	
<b>Rozperné kotvy</b>	
EJOT ejotherm NT U EJOT ejotherm STR U EJOT ejotherm NTK U EJOT H1 eco EJOT ejotherm STR U 2G	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4
BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L <sub>a</sub> BRAVOLL PTH-KZL 60/8-L <sub>a</sub> BRAVOLL PTH 60/8-L <sub>a</sub> BRAVOLL PTH-L 60/8-L <sub>a</sub> BRAVOLL PTH-S 60/8-L <sub>a</sub> BRAVOLL PTH-SL 60/8-L <sub>a</sub> BRAVOLL PTH-SX	• BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR
Fischer TERMOZ 8 UZ Fischer TERMOZ 8 NZ Fischer TERMOZ LO 8 Fischer TERMOZ CN 8 Fischer TERMOZ PN 8 Fischer TERMOFIX CF 8 Fischer TERMOZ SV 8	• Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
KOELNER KI8M KOELNER TFIX-8 S KOELNER TFIX-8 M KOELNER TFIX-8 ST	• KOELNER, S.A., Wroclaw, Poľsko
Hilti D 8-FV Hilti XI-FV	• Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko
<b>Výstužná malta</b>	
ALFAFIX S1 ALFAFIX S101	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
<b>Sklovláknitá mriežka</b>	
VT1 – Vertex R131 A101 Vertex R131 A102 SSA-1363 SM	• Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR • Valmieras stikla šķiedra JSC, Valmiera, Lotyšsko
VT1/1 – Vertex R117 A101 OMFA 117-S	• Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR • Technical Textiles, s. r. o., Piešťany, SR
R330	• Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR



<b>Penetračný náter</b>	
HC-4 (pre BETADEKOR A-, ALFADEKOR G) HC-5 (pre BETADEKOR SI-, BETADEKOR V-) EH (pre BETADEKOR S-)	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
<b>Povrchová vrstva</b>	
BETADEKOR AF, BETADEKOR AD BETADEKOR SIF, BETADEKOR SID BETADEKOR VF, BETADEKOR VD BETADEKOR SAF, BETADEKOR SAD BETADEKOR SF, BETADEKOR SD GAMADEKOR SIL, GAMADEKOR SA BRICK FLEXY, ALFAFIX BS ALFADEKOR G	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
<b>Príslušenstvo – doplnkové prvky vrátane spojovacích</b> (pre výlučne lepený alebo čiastočne lepený ETICS – minimálna plocha lepenia 40 % povrchu dosky EPS)	
XPS, soklové, rohové, okenné a dilatačné profily, silikónové, disperzné a polyuretánové tmely, BRAVOLL PTH, PTH-L, PTH-KZ, PTH-KZL, IDK-T, IDK-T L, TID-T, TID-T L, SPM-T, SDM-T, PTH-S, PTH-SL, PTH-SX, EJOTHERM ST U, EJOTHERM NTK U, EJOTHERM NT U, EJOTHERM STR U, TERMOZ 8 UZ, TERMOZ 8 NZ, TIT a SBH-T s príslušnými šraubami a prídavný navliekací tanier SBL 140 PLUS, resp. IT PTH 140	



## Zoznam komponentov podľa ETA-05/0173 – STX.THERM®BETA

<b>Lepiacia malta</b>	
ALFAFIX S2 ALFAFIX S1 ALFAFIX S11 ALFAFIX S101	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
<b>Tepelná izolácia</b>	
<p>Dosky z minerálnej vlny MW MW-EN 13162 - T5 - DS(T+) - DS(TH) - WL(P) - WS - TR 10 Trieda reakcie na oheň A1 podľa EN 13501-1</p> <p>Lamely z minerálnej vlny MW MW-EN 13162 - T5 - DS(T+) - DS(TH) - WL(P) - WS - TR 80 Trieda reakcie na oheň A1 podľa EN 13501-1</p>	
<b>Rozperné kotvy</b>	
EJOT ejothem NT U EJOT ejothem STR U EJOT ejothem NTK U EJOT H1 eco EJOT ejothem STR U 2G	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4
BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L <sub>a</sub> BRAVOLL PTH-KZL 60/8-L <sub>a</sub> BRAVOLL PTH 60/8-L <sub>a</sub> BRAVOLL PTH-L 60/8-L <sub>a</sub> BRAVOLL PTH-S 60/8-L <sub>a</sub> BRAVOLL PTH-SL 60/8-L <sub>a</sub> BRAVOLL PTH-SX	• BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR
Fischer TERMOZ 8 UZ Fischer TERMOZ 8 NZ Fischer TERMOZ LO 8 Fischer TERMOZ CN 8 Fischer TERMOZ PN 8 Fischer TERMOFIX CF 8 Fischer TERMOZ SV 8	• Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
KOELNER TFIX-8 M KOELNER TFIX-8 ST	• KOELNER, S.A., Wroclaw, Poľsko
Hilti XI-FV	• Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko
<b>Výstužná malta</b>	
ALFAFIX S1 ALFAFIX S101	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
<b>Sklovláknitá mriežka</b>	
VT1 – Vertex R131 A101 Vertex R131 A102 SSA-1363 SM	• Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR • Valmieras stikla škiebra JSC, Valmiera, Lotyšsko
VT1/1 – Vertex R117 A101 OMFA 117-S	• Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR • Technical Textiles, s. r. o., Piešťany, SR
R330	• Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR



<b>Penetračný náter</b>	
HC-4 (pre BETADEKORA-) HC-5 (pre BETADEKOR SI-, BETADEKOR V-) EH (pre BETADEKOR S-)	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
<b>Povrchová vrstva</b>	
BETADEKOR AF, BETADEKOR AD BETADEKOR SIF, BETADEKOR SID BETADEKOR VF, BETADEKOR VD BETADEKOR SAF, BETADEKOR SAD BETADEKOR SF, BETADEKOR SD GAMADEKOR SIL, GAMADEKOR SA	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
<b>Príslušenstvo – doplnkové prvky vrátanie spojovacích</b> (pre výlučne lepený alebo čiastočne lepený ETICS – minimálna plocha lepenia 40 % povrchu dosky MW)	
XPS, soklové, rohové, okenné a dilatačné profily, silikónové, disperzné a polyuretánové tmely, BRAVOLL PTH, PTH-L, PTH-KZ, PTH-KZL, IDK-T, IDK-T L, TID-T, TID-T L, SPM-T, SDM-T, PTH-S, PTH-SL, PTH-SX, EJOTHERM ST U, EJOTHERM NTK U, EJOTHERM NT U, EJOTHERM STR U, TERMOZ 8 UZ, TERMOZ 8 NZ, TIT a SBH-T s príslušnými šraubami a prídavný navliekací tanier SBL 140 PLUS, resp. IT PTH 140	



**Zoznam komponentov podľa ETA-06/0250 – STX.THERM®PRIMA**

<b>Lepiaca malta</b>	
ALFAFIX S1 P ALFAFIX S2 P ALFAFIX S11	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
<b>Tepelná izolácia</b>	
Dosky z penového polystyrénu EPS a dosky z penového polystyrénu EPS s prídavkom grafitu EPS-EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(70,-)1 - DS(70,90)1 - DS(N)2 - TR 100 Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1	
<b>Rozperné kotvy</b>	
EJOT ejotharm NT U EJOT ejotharm STR U EJOT H1 eco EJOT ejotharm STR U 2G	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4
BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L <sub>a</sub> BRAVOLL PTH-KZL 60/8-L <sub>a</sub> BRAVOLL PTH 60/8-L <sub>a</sub> BRAVOLL PTH-L 60/8-L <sub>a</sub> BRAVOLL PTH-S 60/8-L <sub>a</sub> BRAVOLL PTH-SL 60/8-L <sub>a</sub> BRAVOLL PTH-SX	• BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR
Fischer TERMOZ LO 8 Fischer TERMOZ CN 8 Fischer TERMOZ PN 8 Fischer TERMOFIX CF 8 Fischer TERMOZ SV 8	• Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
KOELNER KI8M KOELNER KI-10 KOELNER KI-10N, KI-10NS KOELNER TFIX-8 S KOELNER TFIX-8 M KOELNER TFIX-8 ST	• KOELNER, S.A., Wroclaw, Poľsko
Hilti XI-FV	• Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko
<b>Výstužná malta</b>	
ALFAFIX S1 P	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
<b>Sklovláknitá mriežka</b>	
VT1 – Vertex R131 A101 Vertex R131 A102 SSA-1363 SM	• Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR • Valmieras stikla šķiedra JSC, Valmiera, Lotyšsko
VT1/1 – Vertex R117 A101 OMFA 117-S	• Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR • Technical Textiles, s. r. o., Piešťany, SR
R330	• Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR
<b>Penetračný náter</b>	
HC-4 P (pre BETADEKORA-P) HC-5 P (pre BETADEKOR SI-P) EH (pre BETADEKOR S-P)	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR



<b>Povrchová vrstva</b>	
BETADEKOR AF P, BETADEKOR AD P BETADEKOR SIF P, BETADEKOR SID P BETADEKOR SAF P, BETADEKOR SAD P BETADEKOR SF P, BETADEKOR SD P GAMADEKOR SIL, GAMADEKOR SA	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
<b>Príslušenstvo – doplnkové prvky vrátane spojovacích</b> (pre výlučne lepený alebo čiastočne lepený ETICS – minimálna plocha lepenia 40 % povrchu dosky EPS)	
XPS, soklové, rohové, okenné a dilatčné profily, silikónové, disperzné a polyuretánové tmely, BRAVOLL PTH, PTH-L, PTH-KZ, PTH-KZL, IDK-T, IDK-T L, TID-T, TID-T L, SPM-T, SDM-T, PTH-S, PTH-SL, PTH-SX, EJOTHERM ST U, EJOTHERM NTK U, EJOTHERM NT U, EJOTHERM STR U, TERMOZ 8 UZ, TERMOZ 8 NZ, TIT a SBH-T s príslušnými šraubami a prídavný navliekací tanier SBL 140 PLUS, resp. IT PTH 140	



Zoznam komponentov podľa ETA-09/0336 – STX.THERM®BETA F

<b>Lepiaca malta</b>	
ALFAFIX S2 ALFAFIX S1 ALFAFIX S11 ALFAFIX S101	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
<b>Teplná izolácia</b>	
Dosky z minerálnej vlny (TR10) MW-EN 13162 - T5 - DS(T+) - DS(TH) - WL(P) - WS - TR 10 Trieda reakcie na oheň A1 podľa EN 13501-1	
FRONTROCK MAX E	• ROCKWOOL, a.s., Bohumín, ČR
<b>Rozperné kotvy</b>	
EJOT ejothem STR U s rozširujúcimi taniermi VT 90 alebo SBL 140	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4
BRAVOLL PTH-S 60/8-L <sub>a</sub> BRAVOLL PTH-SL 60/8-L <sub>a</sub> BRAVOLL PTH-SX - s rozširujúcimi taniermi IT PTH 100 alebo IT PTH 140	• BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR
Fischer TERMOZ SV 8	• Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
KOELNER TFIX-8 M KOELNER TFIX-8 ST	• KOELNER, S.A., Wroclaw, Poľsko
<b>Výstužná malta</b>	
ALFAFIX S1 ALFAFIX S101	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
<b>Sklovláknitá mriežka</b>	
VT1 – Vertex R131 A101 Vertex R131 A102 SSA-1363 SM	• Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR • Valmieras stikla škiedra JSC, Valmiera, Lotyšsko
VT1/1 – Vertex R117 A101 OMFA 117-S	• Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR • Technical Textiles, s. r. o., Piešťany, SR
R330	• Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR
<b>Penetračný náter</b>	
HC-4 (pre BETADEKORA-) HC-5 (pre BETADEKOR SI-, BETADEKOR V-) EH (pre BETADEKOR S-)	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
<b>Povrchová vrstva</b>	
BETADEKOR AF, BETADEKOR AD BETADEKOR SIF, BETADEKOR SID BETADEKOR VF, BETADEKOR VD BETADEKOR SAF, BETADEKOR SAD BETADEKOR SF, BETADEKOR SD GAMADEKOR SIL, GAMADEKOR SA	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR





**Príslušenstvo – doplnkové prvky vrátane spojovacích (pre mechanicky kotvený ETICS s doplnkovým lepením – minimálna plocha lepenia 30 % povrchu dosky)**

XPS, soklové, rohové, okenné a dilatačné profily, silikónové, disperzné a polyuretánové tmely, BRAVOLL PTH, PTH-L, PTH-KZ, PTH-KZL, IDK-T, IDK-T L, TID-T, TID-T L, SPM-T, SDM-T, PTH-S, PTH-SL, PTH-SX, EJOTHERM ST U, EJOTHERM NTK U, EJOTHERM NT U, EJOTHERM STR U, TERMOZ 8 UZ, TERMOZ 8 NZ, TIT a SBH-T s príslušnými šraubami a prídavný navliekací tanier VT 90 alebo SBL 140 PLUS, resp. IT PTH 100 alebo IT PTH 140



Zoznam komponentov podľa ETA-11/0157 – STX.THERM® GAMA

<b>Lepiaca malta</b>	
ALFAFIX TIS ALFAFIX S11	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
<b>Tepelná izolácia</b>	
Dosky z penového polystyrénu EPS EPS-EN 13163 – T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(70,-)2 - DS(N)2 - CS(10)70- BS115 - TR100 Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1	
<b>Doplnkové kotviace prvky</b>	
Použitie je na zodpovednosti držiteľa ETA (výrobca systému). Špecifikácia kotviacich prvkov je uvedená v technickej dokumentácii výrobcu systému.	
<b>Výstužná malta</b>	
ALFAFIX TIS ALFAFIX S11	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
<b>Výstužná mriežka</b>	
VT1 – Vertex R117 A101 Vertex R131 A101 SSA-1363 SM	• Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR • Valmieras stikla škiebra JSC, Valmiera, Lotyšsko
R330	• Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR
<b>Penetračný náter</b>	
HC-4 (pre BETADEKORA-, BETADEKOR SA-, ALFADEKOR G) HC-5 (pre BETADEKOR SI-)	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
<b>Povrchová vrstva</b>	
aplikované so základnou vrstvou ALFAFIX TIS a ALFAFIX S1	
Akrylátové omietky BETADEKOR AF, BETADEKOR AD Silikónové omietky BETADEKOR SIF, BETADEKOR SID	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
aplikované so základnou vrstvou ALFAFIX S1	
Silikón-akrylátové omietky BETADEKOR SAF, BETADEKOR SAD Omietkové dekoratívne pásy BRICK FLEXY Lepiaca malta na omietkové dekoratívne pásy ALFAFIX BS Mozaiková dekoratívna omietka ALFADEKOR G-	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR



## Zoznam komponentov podľa TO - 13/0077 – STX.THERM® SANA

<b>Lepiaca malta</b>	
ALFAFIX S2 ALFAFIX S1 ALFAFIX S11 ALFAFIX S101	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
<b>Tepelná izolácia</b>	
Dosky z penového polystyrénu EPS EPS-EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(70,-)1 - DS(70,90)1 - DS(N)2 - TR 100 Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1	
Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F, EPS 100 F	• POLYFORM, s. r. o., Podolíneč, SR
Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F, EPS 100 F	• POR SH+, a. s., Žilina, SR
Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F	• Slovizol, s. r. o., Nitra, SR
Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F, EPS 100 F	• Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., Divize ISOVER, Častolovice, ČR
Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F, EPS 100 F	• Styrotrade, a. s., Čakovičky, ČR
Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F, EPS 100 F	• RAPOL, s. r. o., Jindřichův Hradec – Radouňka, ČR
Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F, EPS 100 F	• P-SYSTEMS, s. r. o., Ústí nad Orlicí, ČR
<b>Kovové kotvy s expanznými výplňovými hmotami</b>	
SPIRAL ANKSYS® SA15+	• ECORAW.RDP s. r. o., Zašová, ČR
<b>Výstužná malta</b>	
ALFAFIX S1 ALFAFIX S101	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
<b>Výstužná mriežka</b>	
Vertex R 117 A101 Vertex R 131 A101, A102 Vertex R330	• SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR
SSA-1363 SM (100)	• Valmieras stikla šķiedra JSC, Valmiera, Lotyšsko
OMFA 117-S	• Technical Textiles, s. r. o., Piešťany, SR
<b>Podklad povrchovej vrstvy</b>	
HC-4 (pre BETADEKORA-, ALFADEKORG) HC-5 (pre BETADEKOR SI-, BETADEKOR V-) EH (pre BETADEKOR S-)	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR
<b>Povrchová vrstva</b>	
BETADEKOR AF, BETADEKOR AD BETADEKOR SIF, BETADEKOR SID BETADEKOR VF, BETADEKOR VD BETADEKOR SAF, BETADEKOR SAD BETADEKOR SF, BETADEKOR SD GAMADEKOR SIL, GAMADEKOR SA BRICK FLEXY, ALFAFIX BS ALFADEKOR G	• STOMIX, spol. s r. o., Skorošice, ČR



## Podmienky

Počas platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať nasledovné podmienky:

1. Aplikovať kompletný systém iba z komponentov uvedených v technickej špecifikácii tepelnoizolačného systému ETA-05/0054, ETA-05/0173, ETA-06/0250, ETA-09/0336, ETA-11/0157 a TO – 13/0077.  
Zoznam komponentov je uvedený v prílohe licencie.
2. Práce pri aplikácii tepelnoizolačného systému, na ktorý sa táto licencia vzťahuje, vykonávať iba odborne zaškolenými pracovníkmi.
3. Vykonávať práce pri zhotovovaní tepelnoizolačných systémov len podľa realizačnej projektovej dokumentácie predloženej ku stavebnému povoleniu.
4. Dodržiavať technologický predpis s konštrukčnými detailmi pre aplikovaný tepelnoizolačný systém, na ktorý sa táto licencia vzťahuje.
5. Oznamovať TSÚS vykonávanie prác pri zhotovovaní tepelnoizolačných systémov na každej stavbe 7 dní pred začatím týchto prác. V prípade, že držiteľ licencie nemá stavby je povinný túto skutočnosť oznámiť 2x ročne.
6. Umožniť povereným pracovníkom TSÚS vykonávať aj vopred neohlásené kontroly a pri týchto kontrolách spolupracovať.
7. Oznámiť TSÚS všetky skutočnosti, ktorými sa menia podmienky, na základe ktorých bola licencia vydaná.

## Poučenie

1. *Platnosť licencie je tri roky. Udržanie platnosti licencie je podmienené vykonaním kontrolných inšpekcií na realizovaných stavbách v početnosti 2x ročne počas doby platnosti licencie.*
2. *Pri nedodržaní podmienok vydanej licencie sa táto licencia držiteľovi zruší a na túto skutočnosť sa upozornia orgány štátnej správy a príslušní investori.*
3. *Platnosť licencie je obmedzená platnosťou technickej špecifikácie.*